

Требования к установке кондиционеров и индивидуальных приточных систем в МКД по адресу г. Новосибирск, ул. Владимира Заровного, д. 6/1

При установке кондиционеров:

Крепление и размещение внешних блоков кондиционеров на фасаде здания запрещено. Использование и изменение конструктивных элементов фасада так же не допускается.

Размещение внешнего блока кондиционера возможно на балконе, с правой (или с левой стороны) от входа, снизу, не выше ограждения балкона (перил) с установкой (желательно на виброопорах) непосредственно на плите Вашего балкона. Трассировку фреона и эл. питания внешнего компрессора в теплоизоляции, допускается проводить не выше перил балкона, через запененные технологические зазоры откосов не нарушая теплоизоляцию и фасадные элементы, с использованием декоративных кабель-каналов, с последующим запениванием и отделкой.

При установке индивидуальных приточных систем:

При монтаже бризеров приточной вентиляции в квартире, либо приточных клапанов типа КИВ 125, бурение сквозных отверстий и повреждение облицовочной плитки фасада не допускается.

Демонтаж и повреждение металлических крепежных элементов навесного вентилируемого фасада и утеплителя категорически запрещено.

Для этих целей возможна прокладка (вывод) приточного вентиляционного канала гибкой подводкой рядом с проемом окна (двери) не затрагивая элементы крепления НВФ с устройством приточного отверстия на внешнем вертикальном откосе окна (двери) с установкой фланцевой пластиковой решетки с противомоскитной сеткой в цвет откоса, с последующим пропениванием пустот и отделкой.

